

Isodur N3300 S

Polyisocyanate à base de diisocyanate d'hexaméthylène 1,6

Oligomère de diisocyanate d'hexaméthylène

Numéro CAS : 28182-81-2

Contenu : Approx. $\geq 99,8$

Hexaméthylène-1,6-diisocyanate

Numéro CAS : 822-06-0

Contenu : Approx. < 0.1

Définition du matériel

Apparence : Liquide clairement transparent de couleur incolore à jaunâtre légère

Contenu NCO : 21.70 - 22.20 %

Viscosité à 25 °C : 1750 - 3250 mPa·s

Numéro chromatique : ≤ 40 APHA

Contenu HDI : < 0.10 %

Application

Isodur N3300 S peut être utilisé comme composant du durcisseur pour des revêtements polyuréthane à deux composants résistants à la lumière avec une grande résistance aux produits chimiques et aux intempéries, une très bonne conservation de la brillance et d'excellentes propriétés mécaniques. Les co-réactants préférés sont les polyacrylates ou les polyols de polyester. Les principales applications des revêtements à base de Isodur N3300 S sont la retouche automobile, le transport, la finition industrielle et le plastique.

Manipulation, Stockage et Emballage

Le traitement et l'utilisation de Isodur N3300 S nécessitent des connaissances techniques et professionnelles adéquates. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité et respecter les réglementations locales de sécurité. Les exigences légales en vigueur dans votre pays, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène du travail et les droits de brevet, doivent être respectées.

Isodur N3300 S doit être stocké dans ses conteneurs originaux scellés à des températures allant de 0 à 30°C. Le produit doit toujours être conservé dans un contenant fermé car il est très sensible à l'humidité. Le stockage à des températures plus élevées peut entraîner une augmentation de la coloration et de la viscosité. Correctement stocké, il est stable pendant au moins 15 mois. S'il est stocké ou transporté à basse température, des dépôts cristallins peuvent se former, mais ils se redissolvent à température ambiante.

Tailles d'emballage disponibles pour Isodur RC :

- IBC 1000kg

Information réglementaire

Enregistré REACH UE : Non

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Avertissement / Conditions

Revision: 2024-06-20 / 23b5



Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos

Conditions générales (/info/toc) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre Politique de Durée de Vie (/info/shelflife).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>

(<https://fr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>)

☐☐ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : **kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s** (**<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>**)

© 2001-2024 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](/status) · **[Policies \(/info\)](/info)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy)** · **[Terms \(/info/toc\)](/info/toc)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)**