

## Isolan BIO PHT

### Définition du Matériau

**Basis chimique** : Disposition aqueuse de polyuréthane à base de polyéther entièrement réagi

**Ionique** : Anionique

**Viscosité (25 °C)** : Environ 200 Cps

**Valeur du pH** : 8.5

**Teneur Solide** : 38.0%

### Applications

Isolan BIO PHT est une disposition aqueuse d'un polyuréthane à base de polyéther entièrement réagi. Il résulte dans la formation de films brillants et robustes. Les caractéristiques typiques du film incluent : un module à 100% à 13 MPa, une résistance à la traction de 33 MPa, une allongement à 325 %, une dureté Persoz à 140°C, une dureté König à 80°, ayant une taille de particule moyenne de 50mm.

### Manutention, Stockage et Emballage

12 mois après livraison en récipients fermés.

Le produit est stable pendant au moins un an lorsqu'il est stocké dans son emballage original fermé à des températures comprises entre 5°C et 30°C sans exposition à la lumière solaire. Sensible au gel. Agiter avant utilisation.

### Informations Réglementaires

**Enregistré EU REACH** : Non applicable

### Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Avertissement / Conditions



Revision: 2023-09-18 / 0741

Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos Conditions générales (/info/toc) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre Politique de Durée de Vie (/info/shelflife).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht>  
(<https://fr.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht>)

□□ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : **[kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht)**  
**[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht)**

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**