

## Isodur DN

### Définition du Matériau

**Apparence** : Incolore ou brun-jaune clair

**Teneur en NCO de la solution** :  $21,1 \pm 0,5\%$

**Viscosité** : 1000-2300 CPS/25°C

**Densité** : 1,16 g/cm<sup>3</sup>

**Pureté** :  $\geq 99\%$

**Point d'éclair**: Environ 230°C

### Application

Isodur DN est destiné aux applications de résine à base d'eau PU, adhésifs, peintures et revêtements, et encres à base d'eau.

### Informations d'Utilisation

**Rapport ajouté** : 5-6%

**Force de lien initiale** : Moyenne

**Force de lien finale** : Parfaite

**Résistance au pelage immédiate** : Moyenne

**Résistance au pelage finale** : Parfaite

**Résistance à la chaleur** : Bonne

**Résistance au jaunissement/décoloration** : Parfaite

**Résistance à l'huile** : Bonne

### Manipulation, Stockage, et Emballage

La transformation et l'utilisation de l'Isodur DN nécessitent des connaissances techniques et professionnelles appropriées. Veuillez consulter la fiche de sécurité et observer les réglementations locales de sécurité. Les exigences légales en vigueur dans votre pays, notamment pour prévenir les accidents, l'hygiène au travail et les droits de brevet doivent être respectées.

L'Isodur DN doit être stocké dans ses conteneurs originaux scellés à des températures allant de 5 à 35°C. Le produit doit toujours être conservé dans un récipient scellé car il est très sensible à l'humidité. S'il est correctement stocké, il est stable pendant une durée minimale de 12 mois. S'il est stocké ou transporté à basses températures, des dépôts cristallins peuvent se former, mais ils se redissolvent à la température ambiante.

**Tailles de paquet disponibles pour l'Isodur DN :**

- Fûts de 180 kg
- Bouteilles d'aluminium de 0,8kg

## Informations Réglementaires

**Enregistré REACH de l'UE :** Non

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Avertissement / Conditions

Revision: 2023-07-03 / 02ab



Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos [Conditions générales \(/info/toc\)](#) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre [Politique de Durée de Vie \(/info/shelflife\)](#).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>  
(<https://fr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>)

□□ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : [\*\*kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn\*\*](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn)  
([\*\*https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn\*\*](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn))

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [\*\*info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)\*\*](mailto:info@kautschuk.com)

[\*\*Status \(/status\)\*\*](#) · [\*\*Policies \(/info\)\*\*](#) · [\*\*Privacy \(/info/privacy\)\*\*](#) · [\*\*Terms \(/info/toc\)\*\*](#) · [\*\*Imprint \(/info/imprint\)\*\*](#)