

## IsoQure<sup>®</sup> IM 1V

**Nom chimique** : 1-vinylimidazole / 1-éthényl-1H-imidazole

**Numéro CAS** : 1072-63-5

**Numéro CE** : 214-012-0

## Définition du Matériau

**Apparence** : Liquide transparent incolore à jaunâtre

**Pureté** :  $\geq 99.0\%$

**Point d'ébullition** : 184 - 192 °C

**Teneur en eau** :  $\leq 0.5\%$

## Application

IsoQure<sup>®</sup> IM 1V est utilisé comme diluant réactif pour les revêtements UV en combinaison avec la vinylpyrrolidone, et dans les formulations de peinture acrylique.

## Manutention, Stockage et Emballage

Le traitement et l'utilisation de IsoQure<sup>®</sup> IM 1V nécessitent des connaissances techniques et professionnelles adéquates. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité et respecter les réglementations locales en matière de sécurité.

Les exigences légales en vigueur dans votre pays, notamment en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène au travail et les droits de brevet, doivent être respectées.

IsoQure<sup>®</sup> IM 1V doit être stocké dans des conteneurs d'origine hermétiquement fermés dans un endroit frais et sec, à une température inférieure à 28°C. Correctement stocké, il est stable pendant au moins 1 an.

IsoQure® IM 1V est fourni en fûts plastiques de 200 kg.

## Informations Réglementaires

**Enregistré REACH EU** : Non

**TSCA** : Inscrit

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Avertissement / Conditions



Revision: 2020-09-23 / b7a6

Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos Conditions générales (/info/toc) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre Politique de Durée de Vie (/info/shelflife).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1v>  
(<https://fr.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1v>)

□□ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : **[kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1v](https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1v)**  
**<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-1v>**

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**