

IsoQure[®] IM 2PI

Nom chimique : 2-phenyl-1H-imidazole

Numéro CAS : 670-96-2

Numéro CE : 211-581-7

Définition du Matériau

Apparence : Poudre de cristal blanc à jaunâtre

Pureté : $\geq 99.0 \%$

Point de fusion : 146 - 149 °C

Teneur en eau : $\leq 0.5 \%$

Application

IsoQure[®] IM 2PI est utilisé comme accélérateur dans les revêtements en poudre, CCL et EMC.

Manipulation, Stockage et Emballage

L'utilisation et le traitement du IsoQure[®] IM 2PI nécessitent des connaissances techniques et professionnelles adéquates. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité et respecter les réglementations locales de sécurité.

Les exigences légales en vigueur dans votre pays, notamment en matière de prévention des accidents, d'hygiène au travail et de droits des brevets, doivent être respectées.

IsoQure[®] IM 2PI doit être stocké dans des contenants d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec, en dessous de 28°C. Conservé correctement, il est stable pendant au minimum 1 an.

IsoQure[®] IM 2PI est fourni en fûts de 25kg.

Informations Réglementaires

Enregistré REACH EU : Non

TSCA : Listé

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Avertissement / Conditions



Revision: 2020-09-23 / c576

Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos Conditions générales (/info/toc) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre Politique de Durée de Vie (/info/shelflife).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pi>
(<https://fr.kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pi>)

□□ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : **kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pi** (**<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pi>**)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**