

## Isolan PGS

Isolan PGS est une dispersion de polyester-polyuréthane aliphatique anionique.

## Définition du Matériau

**Dispersion:** 50% de contenu solide (base aqueuse à faible viscosité)

**Viscosité à 23°C:** < 500 mPa\*s

**Valeur du pH:** 7 ±1

**Teneur en matières volatiles:** 48% ±2

**Densité à 23°C:** Environ 1.1 g/cm<sup>3</sup>

## Applications

Isolan PGS est adapté pour une large gamme d'applications de revêtement textile, y compris: vêtements d'extérieur, sacs, articles floqués et articles techniques.

Isolan PGS a une haute teneur en matières solides. Il a également une bonne stabilité en agitation. Il est adapté pour le moussage mécanique. Les films démontrent une main douce.

## Stockage

La plage de température optimale de stockage et de manipulation est de 5 °C à 30 °C. Le produit doit être protégé de la chaleur et du gel afin de maintenir sa viabilité. Les conteneurs ne doivent pas être réapprovisionnés après avoir été ouverts. Correctement stocké, Isolan PGS est stable pendant au moins 12 mois après que l'expédition a quitté notre entrepôt.

## Emballage

Isolan PGS est disponible en conteneurs IBC (1000kg chacun) et en fûts (210kg chacun). Les MoQ sont 2 palettes avec 8 fûts chacune ou 1 IBC.

## Informations Réglementaires

**Enregistré REACH UE:** Non applicable

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Avertissement / Conditions



Revision: 2023-11-15 / 973d

Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos Conditions générales (/info/toc) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre Politique de Durée de Vie (/info/shelflife).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>  
(<https://fr.kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>)

□□ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : [\*\*https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs\*\*](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [\*\*info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)\*\*](mailto:info@kautschuk.com)

[\*\*Status \(/status\)\*\*](#) · [\*\*Policies \(/info\)\*\*](#) · [\*\*Privacy \(/info/privacy\)\*\*](#) · [\*\*Terms \(/info/toc\)\*\*](#) · [\*\*Imprint \(/info/imprint\)\*\*](#)